

Приложение 2
к конкурсной документации по
проведению открытого конкурса
по отбору управляющей
организации для управления
многоквартирными домами,
расположенными по адресу:
Ставропольский край,
Грачевский район

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

**Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса
в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров
многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких
работ и услуг в многоквартирном доме расположенному по адресу
Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Юбилейная, 3.**

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 362,5 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| <p>проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:</p> <p>признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов</p> <p>коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами</p> <p>проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности</p> | | | |
| <p>1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:</p> <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | 1 раз в год | | |
| <p>1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</p> <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | 1 раз в год | | |
| <p>1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:</p> | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> <p>проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи</p> <p>при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:</p> <p>выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях</p> <p>выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами</p> <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | 1 раз в год | | |
| <p>1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:</p> <p>выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами</p> <p>выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений</p> <p>контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание</p> <p>контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)</p> <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | 1 раз в год | | |
| <p>1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:</p> | 1 раз в год | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: | 1 раз в месяц | | |
| проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | | | |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | | | |
| 2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: | постоянно, в течении срока действия договора | | |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | | | |
| проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | | | |
| удаление воздуха из системы отопления | | | |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | | | |
| 2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: | 1 раз в месяц | | |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | | | |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | | | |
| 2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | По мере необходимости | | |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | | | |
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей | подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю | | |
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботоочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раза в год | | |
| мытьё окон | 2 раза в год | | |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевывапавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--------------|
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 69513,0 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме расположенному по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Юбилейная, 4.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 479,0 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</p> | <p>постоянно, в течении срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевывапавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|---------------|---|-------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 91853,04 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Юбилейная, 5.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 762,8 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирном доме:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме:</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 146274,53 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемых организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме расположенному по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Юбилейная, 6.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 416 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботоочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|---------------|---|-------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 79772,16 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ” 202 3 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме расположенному по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Юбилейная, 8.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 1164,4 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</p> | <p>постоянно, в течении срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|---|---------------|---|-------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 223285,34 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме расположенном по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Юбилейная, 14.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 593,7 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 113847,91 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме расположенному по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Юбилейная, 15.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 629,8 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 120770,45 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме расположенному по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Юбилейная, 16.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 1236,4 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 237092,06 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме расположенному по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Юбилейная, 16А.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 1517,2 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</p> | <p>постоянно, в течении срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевывапавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|---|---------------|---|-------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 290938,27 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Юбилейная, 16 Б, корпус 1.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 942,5 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевывапавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 180733,8 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемых организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Юбилейная, 16 Б, корпус 2.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 780,8 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевывапавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|---------------|---|-------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 149726,21 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Юбилейная, 16 Б, корп 3.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 809,4 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевывапавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 155210,54 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная 1.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 408,6 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботоочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевывапавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 78353,14 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная 1А.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 479,2 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 91891,39 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме расположенному по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная 33.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 467,2 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</p> | <p>постоянно, в течении срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевывапавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 89590,27 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемых организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная 39.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 352,9 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 67672,10 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемых организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Ставропольская 66.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 220,6 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевывапавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 42302,26 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме расположенному по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Ставропольская 62.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 276,2 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 1 раз в год | | |
| I.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 52964,11 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ” 2023 г.

(дата
утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемых организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Советская 24.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 270,5 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течении срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 51871,08 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме расположенному по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Советская 26.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 240,2 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</p> | <p>постоянно, в течении срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 46060,75 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Лермонтова 15.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 921,7 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| <p>1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:</p> | <p>1 раз в год</p> | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |
| <p>проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботоочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевывапавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 176745,19 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Комсомольская 12.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 225,8 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| <p>1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:</p> | <p>1 раз в год</p> | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |
| <p>проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевывапавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 43299,41 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Комсомольская 14.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 221,4 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| <p>1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:</p> | <p>1 раз в год</p> | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |
| <p>проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 42455,66 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемых организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Комсомольская 19.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 225,9 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| <p>1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:</p> | <p>1 раз в год</p> | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |
| <p>проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|-------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 43318,58 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемых организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Комсомольская 21.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 233,8 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| <p>1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:</p> | <p>1 раз в год</p> | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |
| <p>проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 44833,49 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Комсомольская 23.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 252,2 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 48361,87 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Красное, ул. Юбилейная 4.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 448,6 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 86023,54 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ” 2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Красное, ул. Юбилейная 10.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 448,6 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботоочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевывапавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|---|---------------|---|-------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 86023,54 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемых организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, с. Кугульта, ул. Крестьянская 65.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 247,8 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевывапавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|---|---------------|---|-------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 47518,13 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, пос. Верхняя Кугульта, ул. Ленина 11.

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 279,6 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевывапавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 53616,1 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |

Утверждаю

Глава Грачевского муниципального

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного

округа Ставропольского края

самоуправления, являющегося организатором конкурса

С.Л.Филичкин

356250 Ставропольский край,

Грачевский район с. Грачевка

ул. Ставропольская 42, 8(86540) 4-04-06,

факс 8(86540) 4-15-45

почтовый индекс и адрес, телефон,

adm-grmr@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

“ ”

2023 г.

(дата

утверждения)

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемых организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг в многоквартирном доме по адресу Ставропольский край, Грачевский район, пос. Верхняя Кугульта, ул. Ленина 12

:

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) за 465,9 кв.м общей жилой площади | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | 1 раз в год | | |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | | | |
| признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов | | | |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | | | |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен</p> | | | |
| <p>в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение</p> | | | |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| <p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)</p> | | | |
| <p>при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: | по мере необходимости | | |
| <p>проверка кровли на отсутствие протечек</p> | | | |
| <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока</p> | | | |
| <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке</p> | | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | | | |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | | | |
| выявление прогибов несущих конструкций, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: | 1 раз в год | | |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | | | |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | | | |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | | | |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме | 1 раз в год | | |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | | | |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| <p>1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> | <p>по мере необходимости</p> | | |
| <p>проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:</p> | <p>3 раза в год</p> | | |
| <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них</p> | <p>Отопительный период</p> | | |
| <p>устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ</p> | | | |
| <p>2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)</p> | | | |
| <p>постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем</p> | | | |
| <p>2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме</p> | <p>постоянно, в течение срока действия договора</p> | | |
| <p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления</p> | | | |
| <p>проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)</p> | | | |
| <p>удаление воздуха из системы отопления</p> | | | |
| <p>промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений</p> | | | |
| <p>2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p> | <p>1 раз в месяц</p> | | |
| <p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки</p> | | | |
| <p>техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования</p> | | | |
| <p>2.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</p> | <p>По мере необходимости</p> | | |
| <p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p> | | | |
| <p>15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</p> | | | |
| <p>сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей</p> | <p>подметание - 1 раз в неделю; мытьё - 1 раз в неделю</p> | | |
| <p>влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек</p> | <p>2 раза в год</p> | | |
| <p>мытьё окон</p> | <p>2 раза в год</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | | |
| 16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| сдвигание свежевывапавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости | | |
| очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | | |
| 17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | |
| подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 1 неделю | | |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка | 1 раз в неделю | | |
| окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон | | |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 1 неделю | | |
| работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | 1 раз в 2 дня | | |
| организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в месяц | | |
| 18. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | постоянно | | |
| 19. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | | |
| 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | по мере необходимости | | |

| | | | |
|---|---------------|---|-------|
| III. Управление многоквартирным домом, в том числе расчетно-кассовое обслуживание | | | |
| Итого | | 89341,0 | 15,98 |
| IV. Коммунальные услуги потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | |
| Электроэнергия | круглосуточно | исчисляются в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов и нормативами потребления коммунальных услуг по тарифам действующим в данный расчетный период | |
| Холодное водоснабжение | круглосуточно | | |
| Теплоснабжение | круглосуточно | | |